



Liste de prix FÉVRIER 2025

Tél. : (450) 965-9777

Fax : (450) 965-0054

Sans frais Tél : 1-888-353-9777

Sans frais Fax : 1-877-353-0054

Adresse courriel : info@erl.qc.ca

Équipement de Restaurant Laval inc.

874 boul. Industriel, Bois des Filion (Québec) CANADA J6Z 4V7

Visitez notre site WEB : www.erl.qc.ca



Distributeur Autorisé
des produits de plomberie T&S Brass inc.

Nous sommes membre de la SORAC

Pour info : <https://sorac.ca>



*PLUS DE 70 ANS
À VOTRE SERVICE*

LISTE DES PRIX

Février 2025

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Conditions de vente

Nos **conditions de vente sont nettes 30 jours** pour ceux qui bénéficient d'un compte ouvert. Un taux d'intérêt de 1 ½ % par mois sera appliqué à tous les comptes passés dus. Aucune marchandise ne peut être retournée pour crédit sans avoir reçu l'autorisation de **ERL**. Toute marchandise spéciale ne peut être annulée.

Garantie

Tous les appareils manufacturés et vendus par ERL possèdent une **garantie d'un an sur toutes les pièces** (à moins d'avis contraire et spécial) et de **quatre-vingt-dix jours sur la main-d'œuvre**. Une garantie d'une année complète sur la main-d'œuvre est disponible avec un contrat de service à un prix additionnel. La responsabilité de ERL se limite à fournir les pièces seulement à l'acheteur original durant la période de garantie et doivent être expédiées F.A.B. pour crédit. Aucun crédit ne sera accordé pour remplacement des pièces sans autorisation de **ERL** au préalable.

Garantie sur système de réfrigération

Toutes les pièces de réfrigération installées par **ERL** sont **garanties un an** et d'une **durée de 90 jours sur la main-d'œuvre**. Il est possible de prendre une prolongation de garantie (**voir page 4**).

N.B. Pour tout appareil réfrigéré avec unité intégrée, la garantie est 1 an sur pièces et main d'œuvre incluse.

Manière de commander

Lorsque vous commandez, indiquez votre numéro de commande, la quantité, le numéro de modèle, la date de livraison et les instructions d'expédition.

- Lorsque vous commandez un appareil électrique, spécifiez le voltage et la phase.
- Lorsque vous commandez un appareil au gaz, spécifiez le gaz, propane ou naturel.

Service

Lorsque vous commandez une pièce de remplacement, référez au numéro exact du modèle et au numéro de série qui se lit sur la plaque fixée à l'appareil. Pour tout renseignement concernant les pièces ou le service, veuillez communiquer avec notre département de service.

Marchandise retournée

Une autorisation doit être reçue avant de retourner la marchandise. Les retours autorisés doivent être port-payé. Le crédit est alors basé sur le prix facturé, moins 15% pour frais de manutention, le coût de reconditionnement, si nécessaire, sera déduit du crédit.

Titre de propriété

Le titre de propriété est passé au consignataire, lorsque la marchandise est acceptée par la compagnie de transport. Si la marchandise est endommagée, veuillez le noter sur l'accusé de réception et remplissez une formule de réclamation à la compagnie de transport (vérifiez soigneusement en cas de dommage dissimulé).

Nouvelle directive sur les appels de service

N.B. Tous les produits que nous manufacturons ; un sous-traitant désigné par E.R.L. doit être en mesure de couvrir un territoire dans un rayon de 50 kilomètres de son point de service. Au cas contraire, les frais de déplacement seront facturés directement au propriétaire du produit par le dit sous-traitant et ou dans le cas où aucun sous-traitant ne couvre cette région, ledit produit devra être expédié chez E.R.L. Tous les frais de transport attribués par ledit produit devront être assumés par le propriétaire du produit.

Nouveau – Veuillez noter que tous les items précédés d'un (*) sont normalement en inventaire.

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC POUR LES APPAREILS RÉFRIGÉRÉS



Plan de protection prolongé pour appareil réfrigéré

E.R.L. met en disponibilité pour une protection accrue, une garantie prolongée non-transférable au premier acheteur de l'appareil de réfrigération (la garantie s'applique seulement aux appareils achetés pour utilisation au Québec).

Il doit choisir parmi les deux options de protection et déboursier le montant au moment de l'achat de l'équipement. La garantie prolongée est en vigueur aussitôt que la garantie de base est expirée, voir option 1 et 2.

Protection # 1 : Cette garantie couvre toute défectuosité de la main-d'œuvre sous-utilisation normale pourvu que :

- L'appareil n'ait pas été accidentellement ou intentionnellement endommagé.
- L'appareil est installé et ajusté correctement, utilisé et entretenu selon les codes nationaux et locaux et en conformité avec les directives d'installation de **E.R.L.**
- La plaque signalétique fixée sur l'appareil, indiquant le numéro de série, n'a pas été altérée, effacée ou enlevée.

L'appel de service :

Avisez votre fournisseur d'équipement qu'un service est requis, lequel nous fournira le numéro de modèle et de série, le numéro de la facture de **E.R.L.** et la nature du problème.

La signature du client est obligatoire sur la facture de service chaque fois qu'un technicien autorisé par **E.R.L.** fait une réparation.

Protection # 2 : inclus le remplacement du compresseur seulement, main-d'œuvre et / ou remplissage de fréon en sus.

Garantie de base inclus : 1 an sur les pièces et main-d'œuvre 90 jours

Protection # 1 : 1 an main-d'œuvre : Inclus avec tous modèles avec unité intégrée

Protection # 2 : 4 ans additionnels sur compresseur seulement.

Sur compresseur ¼ hp ou 1/3 hp	<input type="text"/>
Sur compresseur 1/3 + ou ½ hp	<input type="text"/>



DESCRIPTION

DESCRIPTION

A

Accessoires.....55
 Armoire à étalage modèle de comptoir9
 Armoire à étalage murale8
 Armoire en hauteur29
 Armoire murale.....29

B

Bassin chauffant21
 Bassin isolé.....16
 Bassin isolé réfrigéré.....16
 Bassin pour mop52

C

Cabinet de rangement31
 Chariot Écono.....57
 Chariot pour transport.....36
 Comptoir à pizza réfrigéré.....14
 Comptoir cafétéria.....36
 Comptoir d'utilité.....30
 Congélateur.....10
 Crémaillère.....37

D

Dessus de comptoir sur mesure.....60
 Drain de plancher.....52

E

Égouttoir à frite.....32
 Égouttoir à frite Écono57
 Égouttoir pour évier.....53
 Égouttoir pour évier Écono58
 Ensemble de lavage50
 Ensemble de table à lavage Écono56
 Ensemble de table de lavage.....51
 Étagère.....32
 Évier à chaudron48
 Évier à chaudron avec égouttoir49
 Évier à chaudron Écono.....58
 Évier à chaudron mural.....42
 Évier à chaudron semi économique.....53
 Évier à chien39
 Évier à cocktail40
 Évier à encastrer46
 Évier à main mural41, 46, 47
 Évier à main mural carré avec cache drain.....45
 Évier à main mural Deluxe42
 Évier à main mural Écono.....59
 Évier à main mural moderne.....45

Évier à main mural moderne avec panneau..... 44
 Évier à main mural piedestal Écono 59
 Évier à verre39, 40
 Évier mural pour abreuvoir 43

F

Fontainette réfrigérée..... 16

P

Passe-Plat 33
 Plats et accessoires de table chaude..... 54

R

Réchaud à pizza 25
 Réchaud à vapeur.....22, 23
 Réchaud à vapeur modèle comptoir 24
 Recouvrement mural..... 39
 Réfrigérateur (reach-in)..... 10
 Réfrigérateur à bière 17
 Robinetterie61, 62

S

Support à équipement 28
 Support à équipement réfrigéré 18

T

Table à pâtisserie dessus en bois 28
 table chaude..... 21
 Table chaude buffet 22
 Table chaude buffet mobile 20
 Table chaude modèle comptoir 24
 Table de chef 27
 Table de travail 26
 Table de travail avec réchaud..... 22
 Table de travail réfrigérée 11, 12, 13, 19
 Table de travail réfrigérée pour sous-marin..... 13
 Table froide buffet mobile 20
 Table réfrigérée style buffet..... 15
 Tablette de comptoir..... 34
 Tablette inclinée..... 33
 Tablette murale..... 35
 Tablette murale Écono 57
 Tablette pare-haleine33, 38

U

Unité à dessert6, 7
 Unité réfrigérée "déli" 8
 Urinoir mural..... 43



UNITÉ À DESSERT avec miroir arrière

Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
UD-48-SC	1/3	48"	30"	71"	
UD-60-SC	1/2	60"	30"	71"	
UD-72-SC	1/2	72"	30"	71"	

Compresseur incorporé (120 volts sur circuit 20 amps.)
Plateau évacuateur inclus.
Fiche et cordon de 6'-0" inclus.

OPTIONS

Régulateur de température (" thermostat ")----- **Inclus**
Dégivrage automatique (" Timeclock")----- **Inclus**
Contrat de service ----- **Voir page 4**
Pour les options standards, voir à la page 7

OPTION PORTE THERMOS

PAR CÔTÉ

UD-48-SC



UNITÉ À DESSERT portes battantes et compresseur incorporé


Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
UDPB-48-SC	1/2	48"	30"	71"	
UDPB-60-SC	1/2	60"	30"	71"	
UDPB-72-SC	1/2	72"	30"	71"	

120 volts sur circuit 20 amp.
Fiche et cordon de 6'-0" inclus.

OPTIONS

Régulateur de température (" thermostat ")----- **Inclus**
Dégivrage automatique (" Timeclock")----- **Inclus**
Contrat de service ----- **Voir page 4**
Pour les options standards, voir à la page 7

NOTE : Tablettes ajustables en acier inoxydable pour le haut et le bas.
Tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.



UDPB-48-SC

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE SORAC



UD-48-R

UNITÉ À DESSERT avec miroir arrière

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
UD-48-R	48"	30"	71"	
UD-60-R	60"	30"	71"	

UNITÉ À DESSERT avec vitre pleine arrière

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
UDV-48-R	48"	30"	71"	
UDV-60-R	60"	30"	71"	

UNITÉ À DESSERT portes coulissantes vitrées 2 côtés

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
UD-2C-48-R	48"	30"	71"	
UD-2C-60-R	60"	30"	71"	
UD-2C-48-SC	48"	30"	71"	
UD-2C-60-SC	60"	30"	71"	

Compresseur non inclus.

Compresseur à distance / évaporateur inclus seulement.

UNITÉ À DESSERT avec portes battantes

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
UDPB-48-R	48"	30"	71"	
UDPB-60-R	60"	30"	71"	
UDPB-72-R	72"	30"	71"	

Compresseur à distance / évaporateur inclus seulement.

Compresseur non inclus.

OPTIONS

Côté en acier inoxydable ----- **Inclus**

Dossier en acier inoxydable., pied linéaire -----

Pied ajustable en acier inoxydable, chacun -----

Côté en stratifié, chacun ----- **Sur demande**

Dossier en stratifié, pied linéaire ----- **Prix sur demande**

NOTE :

Tablettes ajustables en acier inoxydable pour le haut et le bas.

Tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.




UDPB-48-R

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE SORAC



ARMOIRE À ÉTALAGE MURALE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-48-R	46"	24"	24"	
AMT-58-R	58"	24"	24"	



AMT-46-R



Compresseur à distance.
Évaporateur à ailettes inclus, tablette en acier inox,
miroir à l'arrière.

ARMOIRE À ÉTALAGE MURALE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-2C-46-R	46"	24"	24"	
AMT-2C-58-R	58"	24"	24"	

Avec portes coulissantes vitrées des 2 côtés.

ARMOIRE À ÉTALAGE MURALE


Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-V-46-R	46"	24"	24"	
AMT-V-58-R	58"	24"	24"	

Compresseur non inclus.
Vitre pleine arrière et portes coulissantes sur le devant.
N.B. armoire à étalage murale si évaporateur (blower), elle
aura 26" de profond au lieu de 24".

ARMOIRE À ÉTALAGE MURALE

Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-48-SC	1/4	48"	24"	24"	
AMT-60-SC	1/4	60"	24"	24"	
AMT-72-SC	1/4	72"	24"	24"	

Compresseur incorporé, contrôle digital.
Tablettes en acier inox.
Fiche et cordon de 6'-0" inclus.



AMT-60-SC



N.B. –Le plateau évaporateur, le dégivreur automatique et
le régulateur de température sont inclus au prix.
N.B. armoire à étalage murale si évaporateur (blower), elle aura
26" de profond au lieu de 24".

Le plateau évaporateur est inclus avec tous les modèles dont le
compresseur est incorporé.


Contrat de service-----Voir page 4

UNITÉ RÉFRIGÉRÉE "DÉLI"

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-DE-48-R	48"	30"	42"	
AMT-DE-60-R	60"	30"	42"	
AMT-DE-72-R	72"	30"	42"	

Compresseur à distance.
Évaporateur à ailettes inclus / construction acier inox.
Compresseur non inclus.

**LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE
RÉCUPÉRATION SORAC**



AMT-DE-48-R

Emballage et transport non inclus – taxes applicables – Prix sujet à changement sans préavis




ARMOIRE À ÉTALAGE modèle comptoir

Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-48-PB-SC	1/4	48"	24"	24"	
AMT-60-PB-SC	1/4	60"	24"	24"	

Portes battantes à l'avant et coulissantes à l'arrière.
Compresseur incorporé.
Fiche et cordon de 6'-0" inclus.

N.B. – Le plateau évaporateur, le dégivreur automatique et le régulateur de température sont inclus au prix.
N.B. armoire à étalage murale si évaporateur (blower), elle aura 26" de profond au lieu de 24".



AMT-60-PB-SC



ARMOIRE À ÉTALAGE modèle comptoir


Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-46-SC-C	1/4	46"	24"	36"	
AMT-58-SC-C	1/4	58"	24"	36"	

Avec compresseur incorporé sur le dessus.
Fiche et cordon de 6'-0" inclus.

N.B. Le dégivreur automatique et le régulateur de température sont inclus au prix.

NOTE : Tablettes ajustables en acier inoxydable et contrôle digital et affichage de la température sont inclus.
N.B. armoire à étalage murale si évaporateur (blower), elle aura 26" de profond au lieu de 24".

Contrat de service ----- Voir page 4



AMT-46-SC-C



ARMOIRE À ÉTALAGE modèle comptoir

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-48-PB-R	48"	26"	37"	
AMT-60-PB-R	60"	26"	37"	
AMT-72-PB-R	72"	26"	37"	

Portes battantes à l'avant et coulissantes à l'arrière.
Compresseur à distance / évaporateur inclus seulement.

N.B. Tablettes ajustables en acier inoxydable.
NOTE : Tablettes ajustables en acier inoxydable et contrôle digital et affichage de la température sont inclus.



AMT-48-PB-R



LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC

ARMOIRE À ÉTALAGE modèle comptoir

Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
AMT-48-PB-SC-C	1/2	48"	26"	49"	
AMT-60-PB-SC-C	1/2	60"	26"	49"	
AMT-72-PB-SC-C	1/2	72"	26"	49"	

Fiche et cordon de 6'-0" inclus.
Portes battantes à l'avant et coulissantes à l'arrière.
Compresseur incorporé.

N.B. – Le dégivreur automatique et le régulateur de température sont inclus au prix.
NOTE : Tablettes ajustables en acier inoxydable et contrôle digital avec affichage de la température sont inclus.



AMT-72-PB-SC-C




N.B. armoire à étalage murale si évaporateur (blower), elle aura 26" de profond au lieu de 24".



RÉFRIGÉRATEUR REACH IN

Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
RI-48-R-4	4	48"	30"	72"	
RI-48-R-2	2	48"	30"	72"	

Compresseur à distance.
Évaporateur inclus seulement.
Compresseur non inclus.



RI-48-R-4



RI-4830-SC-4




RÉFRIGÉRATEUR REACH IN

Modèle	H/P	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
RI-48-SC-4	1/3	48"	30"	84"	
RI-48-SC-2	1/3	48"	30"	84"	

Compresseur incorporé.
Fiche et cordon de 6' - 0" inclus.

NOTE : Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.

CONGÉLATEUR



LBF-60-SC



Modèle	H/P	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
LBF-48-SC	1/3	1	48"	30"	34"	
LBF-60-SC	1/3	2	60"	30"	34"	
LBF-72-SC	1/3	2	72"	30"	34"	

Compresseur incorporé.
Fiche et cordon de 6' - 0" inclus.

NOTE : Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les congélateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital avec affichage pour la lecture de la température et une panne évaporatrice.

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC

OPTIONS POUR MODÈLE RI

Côté en acier inoxydable, chacun-----Inclus
Serrure de porte, chacune----- pour frigo seulement
Lumière ----- sur demande
Pied ajustable acier inoxydable, chacun ----- \$
Contrat de service----- Voir page 4



TTR-48-R

TABLE DE TRAVAIL réfrigérée

Avec dessus en bois lamellé en érable

Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TTR-24-R	1	24"	24" ou 30"	34"	
TTR-36-R	2	36"	24" ou 30"	34"	
TTR-48-R	2	48"	24" ou 30"	34"	
TTR-60-R	3	60"	24" ou 30"	34"	
TTR-72-R	3	72"	24" ou 30"	34"	
TTR-84-R	4	84"	24" ou 30"	34"	
TTR-96-R	4	96"	24" ou 30"	34"	
TTR-108-R	5	108"	24" ou 30"	34"	
TTR-120-R	5	120"	24" ou 30"	34"	


Dessus en bois / Compresseur à distance, compresseur non inclus.
Évaporateur inclus seulement.

TABLE DE TRAVAIL réfrigérée

Avec dessus en bois lamellé en érable

Modèle	HP	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TTR-36-SC	1/4	1	36"	24" ou 30"	34"	
TTR-48-SC	1/4	1	48"	24" ou 30"	34"	
TTR-60-SC	1/4	2	60"	24" ou 30"	34"	
TTR-72-SC	1/4	2	72"	24" ou 30"	34"	
TTR-84-SC	1/4	3	84"	24" ou 30"	34"	
TTR-96-SC	1/4	3	96"	24" ou 30"	34"	
TTR-108-SC	1/3	4	108"	24" ou 30"	34"	
TTR-120-SC	1/3	4	120"	24" ou 30"	34"	

Dessus en bois lamellé / compresseur incorporé
Fiche et cordon de 6'0" inclus.



TTR-48-SC

NOTE : Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.
Le plateau évaporateur est inclus avec tous les modèles dont le compresseur est incorporé.

OPTIONS pour les modèles ci-haut

Dossier de 4 " en acier inox., pied lin calculez minimum 4'. -----

Côté acier inoxydable----- **Inclus**

Prise de courant dans le dossier, chacune-----

Serrure de porte, chacune -----

Arrière en acier inox. pied lin-----

Lumière----- **PRIX SUR DEMANDE**

Régulateur de température pour s/c----- **Inclus**

Pied ajustable acier inox., chacun-----

Dégivrage automatique ("Time Clock ")----- **Inclus**


Tiroir réfrigéré avec plat ----- **Prix sur demande**

Contrat de service ----- **Voir page 4**

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC



TABLE DE TRAVAIL réfrigérée



LB-48-R

Avec dessus en acier inoxydable

Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
LB-24-R	1	24"	24"ou 30"	34"	
LB-36-R	2	36"	24"ou 30"	34"	
LB-48-R	2	48"	24"ou 30"	34"	
LB-60-R	3	60"	24"ou 30"	34"	
LB-72-R	3	72"	24"ou 30"	34"	
LB-84-R	4	84"	24"ou 30"	34"	
LB-96-R	4	96"	24"ou 30"	34"	
LB-108-R	5	108"	24"ou 30"	34"	
LB-120-R	5	120"	24"ou 30"	34"	

Dessus en acier inox.

Compresseur à distance, compresseur non inclus.

Évaporateur inclus seulement.


TABLE DE TRAVAIL réfrigérée

Avec dessus en acier inoxydable

Modèle	HP	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
LB-36-SC	1/4	1	36"	24"ou 30"	34"	
LB-48-SC	1/4	1	48"	24"ou 30"	34"	
LB-60-SC	1/4	2	60"	24"ou 30"	34"	
LB-72-SC	1/4	2	72"	24"ou 30"	34"	
LB-84-SC	1/4	3	84"	24"ou 30"	34"	
LB-96-SC	1/4	3	96"	24"ou 30"	34"	
LB-108-SC	1/3	4	108"	24"ou 30"	34"	
LB-120-SC	1/3	4	120"	24"ou 30"	34"	

Fiche et cordon de 6'-0" inclus.

Dessus en acier inox. / compresseur incorporé inclus.



LB-48-SC

NOTE : Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.

Le plateau évaporateur est inclus avec tous les modèles dont le compresseur est incorporé.

OPTIONS pour les modèles ci-haut

- Dossier de 4 " en acier inox., pied lin calculez minimum 4' -----
- Côté acier inoxydable----- **Inclus**
- Prise de courant dans le dossier, chacune-----
- Serrure de porte, chacune -----
- Arrière en acier inox. pied lin-----
- Lumière----- **Prix sur demande**
- Régulateur de température pour s/c----- **Inclus**
- Pied ajustable acier inox., chacun-----
- Dégivrage automatique ("Time Clock")----- **Inclus**
- Tiroir réfrigéré avec plat ----- **Prix sur demande**

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC



EPL
TABLE DE TRAVAIL réfrigérée


Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TTRP-48-R	2	48"	24"ou 30"	34"	
TTRP-60-R	3	60"	24"ou 30"	34"	
TTRP-72-R	3	72"	24"ou 30"	34"	
TTRP-96-R	4	96"	24"ou 30"	34"	

Dosseret en option.
Compresseur à distance, compresseur non inclus.
Récipients avec couvercle inclus.
Évaporateur inclus seulement, avec rideau d'air inclus.

TABLE DE TRAVAIL réfrigérée

Modèle	HP	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TTRP-48-SC	1/4	1	48"	24"ou 30"	34"	
TTRP-60-SC	1/4	2	60"	24"ou 30"	34"	
TTRP-72-SC	1/4	2	72"	24"ou 30"	34"	
TTRP-96-SC	1/3	3	96"	24"ou 30"	34"	

Dosseret en option. Fiche et cordon de 6'-0" inclus.
Compresseur incorporé inclus, avec rideau d'air et plateau évaporateur.
Plateau évaporateur inclus pour modèles dont le compresseur est incorporé.
Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.



TRSM-48-R

TABLE RÉFRIGÉRÉE pour sous-marins

Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TRSM-48-R	2	48"	30"	34"	
TRSM-60-R	3	60"	30"	34"	
TRSM-72-R	3	72"	30"	34"	

Compresseur à distance, compresseur non inclus.
Évaporateur inclus seulement, avec rideau d'air inclus.
Récipients en acier inox. 1/4 x 2 1/2 inclus.
Couvercle inclus.

TABLE RÉFRIGÉRÉE pour sous-marin

Modèle	HP	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TRSM-48-SC	1/4	1	48"	30"	34"	
TRSM-60-SC	1/4	2	60"	30"	34"	
TRSM-72-SC	1/4	2	72"	30"	34"	

Compresseur incorporé / avec rideau d'air inclus et plateau évaporateur.
Récipients en acier inox. 1/4 x 2 1/2" de profond inclus.
Cordon et fiche de 6' -0" inclus.
Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.



TRSM-48-SC



TRSM-48	□□□□□□
TRSM-60	□□□□□□□□
TRSM-72	□□□□□□□□□□

TTRP-48	□□□□□
TTRP-60	□□□□□□□□
TTRP-72	□□□□□□□□□□
TTRP-96	□□□□□□□□□□□□

OPTIONS pour les modèles ci-haut

Rideau d'air pour plat -----	Inclus	Prise de courant dans le dossier, chacune -
Côté en acier inox. chacune-----	Inclus	Arrière en acier inox. ou pied lin -----
Serrure de porte, chacune-----		Régulateur de température-----
Lumière -----	Prix sur demande	Dégivreur automatique Time clock -----
Pied ajustable inox, chacun-----		Dosseret de 4' en acier inox. pied lin
Contrat de service-----	Voir page 4	Calculez minimum 4' -----

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC



COMPTOIR À PIZZA

Dessus en acier inoxydable

Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TPZ-48-R	2	48"	34"	34"	
TPZ-60-R	3	60"	34"	34"	
TPZ-72-R	3	72"	34"	34"	
TPZ-96-R	4	96"	34"	34"	

Avec rideau d'air.

Évaporateur inclus seulement, avec rideau d'air inclus.


Compresseur à distance, compresseur non inclus.

Dessus de marbre ou de bois en option.


Récipients en acier inox. 2 1/2" de profond.

N.B. Marbre et bois non inclus au prix. Prix sur demande.


Glissière amovible pour recevoir 4 cabarets de 18"x 26" dans 1 porte seulement (EN OPTION)



option glissière
TPZ-72-R



TPZ-60-SC



TPZB-60-SC



COMPTOIR À PIZZA

Dessus en acier inoxydable

Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TPZ-48-SC	1/4	48"	34"	34"	
TPZ-60-SC	1/4	60"	34"	34"	
TPZ-72-SC	1/4	72"	34"	34"	
TPZ-96-SC	1/3	96"	34"	34"	

Cordon et fiche de 6'-0" inclus.

COMPTOIR À PIZZA dessus bois lamellé

Dessus en bois lamellé

Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TPZB-48-SC	1/4	48"	34"	34"	
TPZB-60-SC	1/4	60"	34"	34"	
TPZB-72-SC	1/4	72"	34"	34"	
TPZB-96-SC	1/3	96"	34"	34"	

Compresseur incorporé avec plateau évaporateur et rideau d'air inclus.

Dessus de bois inclus avec rideau d'air.

NOTE : Tablettes ajustables en inox, contrôle digital et affichage de la température inclus.

Le plateau évaporateur est inclus avec tous les modèles dont le compresseur est incorporé.

OPTIONS pour les modèles ci-haut


Côté en acier inox. ----- **Inclus**
 Serrure de porte, chacune -----
 Lumière ----- **Prix sur demande**
 Pied ajustable acier inox., chacun -----
 Rideau d'air pour plats ----- **Inclus**

Arrière en acier inox. pied lin-----
 Régulateur de température pour s/c ----- **Inclus**
 Dégivrage automatique (" time clock ") ----- **Inclus**
 Contrat de service ----- **Voir Page 4**
 Marbre ----- **Prix sur demande**
 Angle pour cabaret par porte-----

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC



TABLE RÉFRIGÉRÉE style buffet



LBBR-48-R



Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	espace pour récipients	PRIX
LBBR-36-R	2	36"	30"	34"	2	
LBBR-48-R	2	48"	30"	34"	3	
LBBR-60-R	3	60"	30"	34"	4	
LBBR-72-R	3	72"	30"	34"	5	

LBBR-84-R	4	84"	30"	34"	6	
LBBR-96-R	4	96"	30"	34"	7	
LBBR-108-R	5	108"	30"	34"	8	
LBBR-120-R	5	120"	30"	34"	9	


Compresseur à distance, compresseur non inclus, avec rideau d'air inclus.
Évaporateur inclus seulement / " Sani kleen "8" inclus.
Couvert amovible en inox pour utilisation entre les services inclus.
Plats non inclus.

TABLE RÉFRIGÉRÉE style buffet

Modèle	HP	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	Espace récipients	PRIX
LBBR-36-SC	1/4	1	36"	30"	34"	2	
LBBR-48-SC	1/4	1	48"	30"	34"	3	
LBBR-60-SC	1/4	2	60"	30"	34"	4	
LBBR-72-SC	1/4	2	72"	30"	34"	5	

LBBR-84-SC	1/3	3	84"	30"	34"	6	
LBBR-96-SC	1/3	3	96"	30"	34"	7	
LBBR-108-SC	1/3	4	108"	30"	34"	8	
LBBR-120-SC	1/3	4	120"	30"	34"	9	

Compresseur incorporé, avec rideau d'air inclus.
Fiche et cordon de 6'-0" inclus. / sanikleen 8" inclus.
Couvert amovible en inox pour utilisation entre les services inclus.
Plats non inclus.



LBBR-48-SC



NOTE : Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.
Le plateau évaporateur est inclus avec tous les modèles dont le compresseur est incorporé.

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC

OPTIONS pour les modèles ci-haut

Arrière en acier inox le pied lin.-----
Rideau d'air pour plats -----**Inclus**
Côté en acier inox. chacun -----**Inclus**
Régulateur de température pour s/c-----**Inclus**
Serrure de porte, chacune -----
Dégivrage automatique ("time clock ") -----**Inclus**
Lumière-----**Prix sur demande**
Couvert amovible / inclus ----- N/C
Pied ajustable acier inox., chacun-----
Contrat de service -----**Voir Page 4**



FONTAINETTE RÉFRIGÉRÉE




FTR-60-R

Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	Espaces jarres	PRIX
FTR-36-R	2	36"	30"	34"	6	
FTR-48-R	2	48"	30"	34"	9	
FTR-60-R	3	60"	30"	34"	12	
FTR-72-R	3	72"	30"	34"	15	

Compresseur à distance, compresseur non inclus. Jarres non incluses.
Évaporateur inclus.

FONTAINETTE RÉFRIGÉRÉE

Modèle	Portes	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	Espaces jarres	PRIX
FTR-36-SC	1	1/4	36"	30"	34"	6	
FTR-48-SC	1	1/4	48"	30"	34"	9	
FTR-60-SC	2	1/4	60"	30"	34"	12	
FTR-72-SC	2	1/4	72"	30"	34"	15	



FTR-48-SC



Compresseur incorporé. Jarres non incluses. Évier et robinet en option.
Fiche et cordon de 6'-0" inclus.


Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.

OPTIONS pour les modèles ci-haut

Régulateur de température pour s/c ----- **Inclus**
Côté en inox ----- **Inclus**
Dégivrage automatique (time clock) ----- **Inclus**
Lumière ----- **Prix sur demande**
Pied ajustable en acier inox, chacun -----

Évier soudé carré ----- 8"X10"X5"
Avec robinet -----
Jarres et accessoires ----- **Prix sur demande**
Pour les options standards, ----- **Voir page 6**
Contrat de service ----- **Voir page 4**

BASSIN ISOLÉ



BEI-44

Modèle	Récipients	Ouverture	PRIX
BEI-19	STD	11 1/2" X 17 1/2"	
BEI-30	2	22 1/2" X 28 1/2"	
BEI-44	3	22 1/2" X 42 1/2"	
BEI-58	4	22 1/2" X 56 1/2"	
BEI-71	5	22 1/2" X 69 1/2"	
BEI-85	6	22 1/2" X 83 1/2"	


Modèle pour encastrer. Récipients non inclus.

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC

BASSIN ISOLÉ réfrigéré

Modèle	Récipients	Ouverture	PRIX
BEI-30-SC	2	22 1/2" X 28 1/2"	
BEI-44-SC	3	22 1/2" X 42 1/2"	
BEI-58-SC	4	22 1/2" X 56 1/2"	
BEI-71-SC	5	22 1/2" X 69 1/2"	
BEI-85-SC	6	22 1/2" X 83 1/2"	

Modèle pour encastrer / compresseur incorporé.
Récipients non inclus. Contrôle digital non disponible.
Profondeur du bassin 6 1/2 extérieur.
Support pour compresseur 16" x 16".
Le plateau évaporateur est inclus avec tous les modèles dont le compresseur est incorporé.



BEI-44-SC



OPTIONS

Récipients ----- **Voir page 54**
Séparateurs ----- **Voir page 54**
Serpentins sur les deux parois ----- **Prix sur demande**
Contrat de service ----- **Voir page 4**



RÉFRIGÉRATEUR À BIÈRE

Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
RB-48-R	2	48"	27"	40 1/2"	
RB-60-R	3	60"	27"	40 1/2"	
RB-72-R	3	72"	27"	40 1/2"	


RB-84-R	4	84"	27"	40 1/2"	
RB-96-R	4	96"	27"	40 1/2"	
RB-120-R	5	120"	27"	40 1/2"	

Compresseur à distance, compresseur non inclus. Dessus en acier galvanisé.


Évaporateur inclus seulement.

Incluant deux tablettes par porte avec diviseurs, tout en inox.

Lumière et serrures de porte en option.



Option dessus en inox



RB-96-SC

RÉFRIGÉRATEUR À BIÈRE

Modèle	HP	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
RB-48-SC	1/4	2	48"	27"	40 1/2"	
RB-60-SC	1/4	2	60"	27"	40 1/2"	
RB-72-SC	1/4	3	72"	27"	40 1/2"	

RB-86-SC	1/3	3	86"	27"	40 1/2"	
RB-96-SC	1/3	4	96"	27"	40 1/2"	
RB-120-SC	1/3	5	120"	27"	40 1/2"	

Compresseur incorporé. Le plateau évaporateur inclus.

Dessus en acier galvanisé.

Fiche et cordon de 6'-0" inclus.

Serrures de porte en option.

Inclus

Tablettes ajustables avec diviseurs à petites bouteilles tout en inox. par porte

Contrôle digital avec affichage de la température inclus.

OPTIONS pour les modèles ci-haut

- Serrure de porte, chacune-----
- Porte vitrée thermos, chacune-----
- Côté acier inox -----**Inclus**
- Régulateur de température pour modèle RB-SC -----**Inclus**
- Pied ajustable acier inox., chacun -----
- Dessus en acier inox. Rajoutez, pied lin-----
- Dégivrage automatique (" time clock ") pour modèle RB-SC -----**Inclus**
- N.B. Dessus en inox. Donne 42" hauteur
- Contrat de service-----**Voir page 4**


LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC




SUPPORT À ÉQUIPEMENT réfrigéré

Modèle	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
SESR-36-R	2	36"	30"	24"	
SESR-48-R	2	48"	30"	24"	
SESR-60-R	3	60"	30"	24"	
SESR-72-R	3	72"	30"	24"	
SESR-84-R	4	84"	30"	24"	
SESR-96-R	4	96"	30"	24"	

Compresseur à distance, compresseur non inclus.
Tablette optionnelle.
Évaporateur inclus seulement.



SESR-72-R



SESR-72-SC



SUPPORT À ÉQUIPEMENT réfrigéré

Modèle	HP	Portes	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
SESR-36-SC	1/4	1	36"	30"	24"	
SESR-48-SC	1/4	1	48"	30"	24"	
SESR-60-SC	1/4	2	60"	30"	24"	
SESR-72-SC	1/4	2	72"	30"	24"	
SESR-84-SC	1/4	3	84"	30"	24"	
SESR-96-SC	1/4	3	96"	30"	24"	


Compresseur incorporé incluant plateau évaporateur.
Fiche et cordon de 6' -0" inclus.

Tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.

SUPPORT À ÉQUIPEMENT réfrigéré avec tiroirs

Modèle	Portes	Tiroirs	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
SESR-36-R-(T)	1	2	36"	32"	26"	
SESR-48-R-(T)	1	2	48"	32"	26"	
SESR-60-R-(T)	1	4	60"	32"	26"	
SESR-72-R-(T)	1	4	72"	32"	26"	
SESR-84-R-(T)	1	6	84"	32"	26"	
SESR-96-R-(T)	1	6	96"	32"	26"	

Avec tiroirs réfrigérés. Tous les tiroirs contiennent des pannes amovibles de 15" X 20" X 5".
Compresseur à distance, compresseur non inclus, évaporateur inclus seulement.



SESR-60-R-(T)



SESR-72-SC-(T)



SUPPORT À ÉQUIPEMENT réfrigéré avec tiroirs

Modèle	Portes	Tiroir	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
SESR-48-SC-(T)	1	2	48"	32"	26"	
SESR-60-SC-(T)	1	2	60"	32"	26"	
SESR-72-SC-(T)	1	4	72"	32"	26"	
SESR-84-SC-(T)	1	4	84"	32"	26"	
SESR-96-SC-(T)	1	6	96"	32"	26"	

Fiche et cordon de 6' -0" inclus.

Avec tiroirs réfrigérés, compresseur ¼ hp incorporé.

Tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC

OPTIONS pour les modèles ci-haut

- Planche de bois lamellé 8" de large, pied lin-----
- Côté acier inox ----- **Inclus**
- Serrure de porte, chacune-----
- Lumière ----- **Prix sur demande**
- Pied ajustable en acier inox., chacun-----
- Tiroir réfrigéré avec plat----- **Prix sur demande**

- Dossier de 10" de hauteur, pied lin -----
- Arrière en acier inox., pied lin-----
- Régulateur de température pour s/c ----- **Inclus**
- Dégivrage automatique ("time clock ") ----- **Inclus**
- Contrat de service ----- **Voir Page 4**




TABLE DE TRAVAIL réfrigérée

Modèle	Portes	Longueur	Qté Plats	Profondeur	Hauteur	RIX
LBTS-48-R	2	48"	10	30"	34"	
LBTS-60-R	3	60"	12	30"	34"	
LBTS-72-R	3	72"	16	30"	34"	

Compresseur à distance, compresseur non inclus.

Dosseret en option.


Combinaison standard de série LBTS.

Évaporateur inclus seulement, avec rideau d'air inclus.


Récipients en acier inoxydable 2 1/2" de profond avec couvert sur pente inclus.




LBTS-48-R



modèle 48"



modèle 60"



modèle 72"

1/4
1/6

TABLE DE TRAVAIL réfrigérée

Modèle	HP	Portes	Qté plats	Longueur	Profondeur	Hauteur	RIX
LBTS-48-SC	1/4	1	10	48"	30"	34"	
LBTS-60-SC	1/4	2	12	60"	30"	34"	
LBTS-72-SC	1/4	2	16	72"	30"	34"	


Dosseret en option.

Compresseur incorporé inclus de 1/4 hp avec rideau d'air inclus.

Plateau évaporateur inclus avec modèles dont le compresseur est incorporé.

Fiche et cordon de 6'-0" inclus.

Récipients en acier inoxydable 2 1/2" de profond avec couvert sur pente inclus.



LBTS-60-SC

NOTE : Tablettes ajustables tout en acier inoxydable et tous les réfrigérateurs avec unité intégrée incluent le contrôle digital ainsi que la lecture de la température.

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC

OPTIONS pour les modèles ci-haut

-
- Côté acier inox, chacun..... **Inclus**
- Serrure de porte, chacune
- Lumière..... **Prix sur demande**
- Pied ajustable acier inox. chacun.....
- Rideau d'air pour plats **Inclus**
- Arrière en acier inox. pied lin.....
- Régulateur de température pour s/c..... **Inclus**
- Dégivrage automatique (Time Clock)..... **Inclus**
- Contrat de Service..... **Voir page 4**
- Dosseret de 4" en acier inox.pied lin.
- Calculez minimum 4'



TABLE CHAUDE BUFFET mobile

Modèle	KW	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TCBM-48-EE	3	48"	29"	34"	
TCBM-60-EE	4.5	60"	29"	34"	
TCBM-72-EE	6	72"	29"	34"	

Bassin avec ouvertures.

Contrôle

Fonctionne à l'eau seulement.


Complet avec valve.

Fiche et cordon de 4' -0" inclus.


Tablettes avant et arrière et support de lumières non inclus.

Acier peint noir ou acier inox.

Récipients non inclus.




Option



Option

Option
tablette s/s
rabattante



TCBM-60-EE



TABLE FROIDE BUFFET mobile

Modèle	HP	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
LBBM-48-SC	1/3	48"	29"	34"	
LBBM-60-SC	1/3	60"	29"	34"	
LBBM-72-SC	1/3	72"	29"	34"	


Fiche et cordon de 6'-0" inclus, contrôle digital inclus.

Unité de réfrigération inclus.

Tablettes avant arrière et support de lumières non inclus.

Plateau évaporateur inclus pour modèles avec compresseur incorporé.

Récipients non inclus.




Option
tablette s/s
rabattante



LBBM-60-SC

LES PRIX N'INCLUENT PAS LES FRAIS DE RÉCUPÉRATION SORAC




48"

Inclus au prix



60"

Inclus au prix



72"

Inclus au prix

OPTIONS pour les modèles ci-haut

Tablette pare-haleine 48"-----

Tablette pare-haleine 60"-----

Tablette pare-haleine 72"-----

Fixture infra-rouge ou ampoule, chacune-----

Puit chauffant individuel ----- **Prix sur demande**

Élément incoloy ----- **Inclus**

Contrat de service ----- **Voir page 4**

Rideau d'air pour plats----- **Inclus**

Fluorescent 36"-----

Fluorescent 48"-----

Support pour cordon-----

Tablette rabattante 48" X 8" chacune-----

Tablette rabattante 60" X 8" chacune-----

Tablette rabattante 72" X 8" chacune-----





TABLE CHAUDE électrique sur pattes

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix base S/S
TCP-24-E	24"	31"	34"	
TCP-36-E	36"	31"	34"	
TCP-48-E	48"	31"	34"	
TCP-60-E	60"	31"	34"	
TCP-72-E	72"	31"	34"	
TCP-84-E	84"	31"	34"	
TCP-96-E	96"	31"	34"	



TCP-60-E

Avec entrée d'eau manuelle et élément encastré inclus.
 Prix sans récipient. Couvert télescopique inclus.
 Spécifiez 208 V. ou 240 V., 1 Phase / Flotteur optionnel.



BCE-44



BASSIN CHAUFFANT modèle pour encastrer

Modèle	récipients	ouverture	PRIX
BCE-30	2	20 1/2" X 26 1/2"	
BCE-44	3	20 1/2" X 40 1/2"	
BCE-58	4	20 1/2" X 54 1/2"	
BCE-71	5	20 1/2" X 67 1/2"	
BCE-85	6	20 1/2" X 81 1/2"	

Récipients non inclus.
 Élément encastré inclus.
 Entrée d'eau manuelle 1/2".
 Drainage 1-1/2".

OPTIONS pour les modèles ci-haut

Flotteur automatique pour niveau d'eau -----
(Garantie de 90 jours)-----
 Base chauffée -----**Prix sur demande**
 Élément Incoloy -----**Inclus**

Porte coulissante----- **Prix sur demande**
 Pied ajustable en acier inox, chacun-----
 Séparateurs ----- **Voir page 54**
 Récipients ----- **Voir Page 54**



TABLE CHAUDE STYLE BUFFET


Modèle	Kw	Full size	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix base S/S
TCB-48-EE	3	3	48"	31"	34"	
TCB-60-EE	4.5	4	60"	31"	34"	
TCB-72-EE	6	5	72"	31"	34"	
TCB-84-EE	6	6	84"	31"	34"	
TCB-96-EE	6	7	96"	31"	34"	

Unité électrique, élément encastré inclus.


Avec entrée d'eau manuelle.

Flotteur optionnel.

Plats et couvercles non inclus .



TCB-72-EE



STME-



RÉCHAUD À VAPEUR POUR VIANDE FUMÉE

Modèle	KW	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
STME-14	3	14"	18"	14"	
STME-18	3	18"	18"	14"	

N.B. Ce réchaud est vendu électrique seulement.

Élément électrique encastré, inclus.

Spécifiez 208V ou 240V, 1 Phase

Tuyau d'eau 1/2",

Tuyau drain 3/4"




TABLE DE TRAVAIL avec réchaud

Modèle	KW	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TSME-48	3	48"	24"	34"	
TSME-48	3	48"	30"	34"	

Réchaud à vapeur encastré 14" X 18".


Modèle électrique.

Inspection spéciale.

Spécifiez 208V ou 240V, 1 Phase.

Élément incoloy encastré inclus.

Dessus en acier inoxydable avec un " sani kleen" amovible inclus.



TSME-48

Flotteur automatique pour le niveau d'eau ----
 (Garantie de 90 jours) pour ----- modèle TCB seulement
 Base chauffée -----**Prix sur demande**
 Porte coulissante-----**Prix sur demande**
 Élément encastré sur modèle STME-----**Inclus**

Pied ajustable en acier inox., chacun -----
 Séparateurs ----- **Voir page 54**
 Récipients ----- **Voir page 54**




RÉCHAUD À VAPEUR pour chien-chaud


Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	BTU	PRIX
STH-27-G	27"	30"	34"	45,000	SUR DEMANDE
STH-36-G	36"	30"	34"	60,000	SUR DEMANDE

Modèle au gaz / contrôle thermostatique.
Construction ultra robuste.
Spécifiez gaz naturel ou propane.
Inspection spéciale.

ULTRA RAPIDE



STH-36-G





STH-30-E

RÉCHAUD À VAPEUR pour chien-chaud

Modèle	KW	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
STH-22-E	3	22"	16"	34"	
STH-30-E	3	30"	16"	34"	

Modèle électrique
Spécifiez 208V ou 240V, 1 Phase
Tuyau drain 3/4", d'eau 1/2"



STH-22-G

RÉCHAUD À VAPEUR

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	BTU	PRIX
STH-22-G	22"	16"	34"	12,000.	SUR DEMANDE
STH-30-G	30"	16"	34"	30,000	SUR DEMANDE

Modèle au gaz.
Spécifiez gaz naturel ou propane.
Inspection spéciale.



STH-30-ESP

RÉCHAUD À VAPEUR

Modèle	KW	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
STH-30-ESP	6	30"	16"	34"	

Avec 2 éléments de 3kw encastrés ainsi que 2 thermostats.
Base fermée en acier inoxydable.
Spécifiez 208V ou 240V, 1 Phase.

- Séparation amovible en acier inox., inclus sur les 3 modèles..... N/C
- Base en acier inoxydable sur modèle STH-30 ou 22-G **Inclus**
- Pattes en acier inoxydable, sur modèle STH-22 ou 30-E **Inclus**
- Élément encastré sur modèle STH-E.....
- Élément incoloy..... **Inclus**
- Pied ajustable en acier inox, chacun.....
- Flotteur pour STH électrique..... **sur appel**




RÉCHAUD À VAPEUR modèle de comptoir

Avec flotte pour couper courant si manque d'eau


Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	KW	PRIX
STH-18-EE-CE	18"	24"	13-3/8"	2	
STH-24-EE-CE	24"	24"	13-3/8"	2	

Réchaud à vapeur avec bassin fixe.
 (Modèle électrique) Accessoire non inclus.
 Spécifiez 208V ou 240V, 1 phase.
 Élément incoloy.
 Inclus flotteur pour couper le contact de l'élément en cas de manque d'eau.




STH-18-EE-CE


Options d'accessoires disponibles pour modèle# STH-EE-CE




#AP-CE



#APCT-CE



#CT-CE



#CD-CE


#AP-CE: Adaptateur pour 4 plats au choix de (2 X 6 1/2" et 2 X 10 1/2") ou (4 X 6 1/2") ou (4 X 8 1/2") à vérifier selon réchaud.....
 #APCT-CE: Adaptateur pour 2 plats de 6" et couvercle télescopique pour F/S pour le modèle 24" seulement.....
 #CT-CE: Couvercle télescopique pleine grandeur avec double fond perf. et division.....
 #CD-CE: Couvercle double pleine grandeur avec double fond perf. et division.....

N.B Les plats ne sont pas inclus avec les adaptateurs en option # AP and # APC Voir Page 54


TABLE CHAUDE – modèle de comptoir

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX note A
TCC-36-EE-CE	36"	24"	10"	

Modèle électrique.
 Spécifiez 208V ou 240V, 1 Phase.
 Élément incoloy.
 Inclus flotteur pour couper le contact de l'élément en cas de manque d'eau.
 Prix sans récipient. Couvercle télescopique inclus.
 Voir page 49 pour plats.



TCC-36-EE-CE




36" / 2kW





RÉCHAUD À PIZZA



PC-44-T

Modèle	Volts	Ampères	Longueur	Largeur	Hauteur	RIX
PC-24-T	120	4.6	24"	24"	19"	
PC-44-T	120	8.5	44"	24"	19"	
PC-64-T	120	11.7	64"	24"	19"	


Lumière incandescente, infra-rouge et base chauffante incluse.

OPTIONS

Tablette pare-haleine inclinée, installée sur la plaque chauffante..... **Prix sur demande**
 Tablette centrale à l'intérieur du réchaud à pizza **Prix sur demande**



TABLE DE TRAVAIL



TTB-BO-48

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TTB-BO-24	24"	30"	34"	
TTB-BO-36	36"	30"	34"	
TTB-BO-48	48"	30"	34"	
TTB-BO-60	60"	30"	34"	
TTB-BO-72	72"	30"	34"	
TTB-BO-84	84"	30"	34"	
TTB-BO-96	96"	30"	34"	
TTB-BO-108	108"	30"	34"	

TTB-BO-24	24"	24"	34"	
TTB-BO-36	36"	24"	34"	
TTB-BO-48	48"	24"	34"	
TTB-BO-60	60"	24"	34"	
TTB-BO-72	72"	24"	34"	
TTB-BO-84	84"	24"	34"	
TTB-BO-96	96"	24"	34"	
TTB-BO-108	108"	24"	34"	

Dessus en bois lamellé.


Base ouverte (en acier inoxydable pieds plastique).

TABLE DE TRAVAIL

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix base ac/inox
TTB-24	24"	30"	34"	
TTB-36	36"	30"	34"	
TTB-48	48"	30"	34"	
TTB-60	60"	30"	34"	
TTB-72	72"	30"	34"	
TTB-84	84"	30"	34"	
TTB-96	96"	30"	34"	
TTB-108	108"	30"	34"	
TTB-24	24"	24"	34"	
TTB-36	36"	24"	34"	
TTB-48	48"	24"	34"	
TTB-60	60"	24"	34"	
TTB-72	72"	24"	34"	
TTB-84	84"	24"	34"	
TTB-96	96"	24"	34"	
TTB-108	108"	24"	34"	

Dessus en bois lamellé / base en acier inox.

Pattes acier inox. et pieds en plastiques.



TTB-60

OPTIONS

Tiroir en acier inox. sur roulement à billes 15" X 20" X 5" avec panne en inox fixe chacun-----

Tiroir en acier inox. 12" X 20" X 4" à fermeture manuelle, chacun-----

Quatre (4) roulettes de 5" (4 pivotantes, 2 avec frein)-----

Dosseret en acier inox. de 4" de hauteur, pied lin. Calculez minimum 4'-----

Pied ajustable acier inox., chacun -----



TABLE DE CHEF



TCS-BO-48

Option


Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
TCS-BO-24	24"	24" ou 30"	34"	
TCS-BO-36	36"	24" ou 30"	34"	
TCS-BO-48	48"	24" ou 30"	34"	
TCS-BO-60	60"	24" ou 30"	34"	
TCS-BO-72	72"	24" ou 30"	34"	
TCS-BO-84	84"	24" ou 30"	34"	
TCS-BO-96	96"	24" ou 30"	34"	
TCS-BO-108	108"	24" ou 30"	34"	
TCS-BO-114	114"	24" ou 30"	34"	

Dessus en acier inoxydable 430.
 Base ouverte (en acier inoxydable pieds en plastique).
 Tiroir en option.

TABLE DE CHEF

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix acier inox
TCS-24	24"	24" ou 30"	34"	
TCS-36	36"	24" ou 30"	34"	
TCS-48	48"	24" ou 30"	34"	
TCS-60	60"	24" ou 30"	34"	
TCS-72	72"	24" ou 30"	34"	
TCS-84	84"	24" ou 30"	34"	
TCS-96	96"	24" ou 30"	34"	
TCS-108	108"	24" ou 30"	34"	
TCS-114	114"	24" ou 30"	34"	

Dessus en acier inoxydable 430 Base en acier inox.
 Pattes acier inox. et pieds plastique.



TCS-60

- Tiroir en acier inox. sur roulement à billes 15" x 20" x 5" avec panne en inox fixe, chacun-----
- Tiroir en acier inox. 12" x 20" x 4" à fermeture manuelle, chacun-----
- Quatre (4) roulettes de 5" (4 pivotantes, 2 avec frein) -----
- Dossier en acier inox. de 4" de hauteur, ajoutez -----
- Pied ajustable acier inox., chacun-----
- Tablette pleine intermédiaire supplémentaire en acier inoxydable, pied lin, 4 pieds minimum -----



Dosseret en acier inox



TPO-48

TABLE À PÂTISSERIE dessus en bois lamellé

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TPO-48	48"	30"	34"	SUR DEMANDE
TPO-60	60"	30"	34"	SUR DEMANDE
TPO-72	72"	30"	34"	SUR DEMANDE
TPO-84	84"	30"	34"	SUR DEMANDE
TPO-96	96"	30"	34"	SUR DEMANDE


Base ouverte en acier inoxydable et pieds en plastique

TABLE À PÂTISSERIE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TPO-ST-48	48"	30"	34"	SUR DEMANDE
TPO-ST-60	60"	30"	34"	SUR DEMANDE
TPO-ST-72	72"	30"	34"	SUR DEMANDE
TPO-ST-84	84"	30"	34"	SUR DEMANDE
TPO-ST-96	96"	30"	34"	SUR DEMANDE

Section avec tiroirs.

Base en acier inox, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.




TPO-ST-60

- Pied ajustable en acier inox., chacun -----
- Tiroir en acier inox. sur roulement à billes 15" X 20" X 5" avec panne en inox fixe, chacun -----
- Devant de tiroir en acier inox ----- **Inclus**
- Arrière en acier inox. ----- **Inclus**
- Côté en acier inoxydable ----- **Inclus**

SUPPORT À ÉQUIPEMENT

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix acier inox
SE-S-18	18"	30"	24"	
SE-S-24	24"	30"	24"	
SE-S-30	30"	30"	24"	
SE-S-36	36"	30"	24"	
SE-S-48	48"	30"	24"	
SE-S-60	60"	30"	24"	
SE-S-72	72"	30"	24"	
SE-S-84	84"	30"	24"	
SE-S-96	96"	30"	24"	
SE-S-108	108"	30"	24"	
SE-S-120	120"	30"	24"	

Construction robuste. Dessus avec pli relevé 1/2" à l'arrière.
Tout en inox 430.



SE-S-48

SUPPORT À ÉQUIPEMENT

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix acier inox
SE-18	18"	30"	24"	
SE-24	24"	30"	24"	
SE-30	30"	30"	24"	
SE-36	36"	30"	24"	
SE-48	48"	30"	24"	
SE-60	60"	30"	24"	

Dessus en acier inoxydable et base en acier inox soudée.
Pattes acier inox. et pieds en plastique.



SE-30


- Planche de bois lamellé 8" de large, pied linéaire, (minimum 4") -----
- Pied ajustable en acier inox. chacun -----
- Dosseret de 10", pied lin. Calculez min.48" -----



ARMOIRE MURALE portes battantes

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
AM-36-PB	36"	16"	30"	
AM-48-PB	48"	16"	30"	
AM-60-PB	60"	16"	30"	

Tout en acier inoxydable.
1 tablette ajustable incluse.




AM- -PB

ARMOIRE MURALE portes coulissantes

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
AM-36-PC	36"	16"	30"	
AM-48-PC	48"	16"	30"	
AM-60-PC	60"	16"	30"	

Tout en acier inoxydable.
1 tablette ajustable incluse.




AM- -PC

ARMOIRE EN HAUTEUR

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
CU-24-H	24"	30"	84"	
CU-30-H	30"	30"	84"	
CU-36-H	36"	30"	84"	

Tout en acier inoxydable.
3 tablettes ajustables incluses.
Dos fermé et devant ouvert.
Sur 4 pattes ajustables



CU- - H

OPTIONS



Ajout de tablette supplémentaire pour armoire murale ----- **SUR DEMANDE**
Ajout de tablette supplémentaire pour armoire en hauteur ----- **SUR DEMANDE**
Pied ajustable en acier inox. pour CU-H, chacun-----



COMPTOIR D'UTILITÉ


Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix tout inox
CU-24	24"	24"ou 30"	34"	
CU-36	36"	24"ou 30"	34"	
CU-48	48"	24"ou 30"	34"	
CU-60	60"	24"ou 30"	34"	
CU-72	72"	24"ou 30"	34"	
CU-84	84"	24"ou 30"	34"	
CU-96	96"	24"ou 30"	34"	
CU-108	108"	24"ou 30"	34"	
CU-120	120"	24"ou 30"	34"	

Tablette ajustable



OPTIONS

- A Dessus en acier inox. ou en bois lamellé -----Prix sur demande
- B Prise de courant, chacune-----
- C Coutellerie extra, installée, ajoutez-----
- D Section avec angle, spécifiez largeur du cabaret, ajoutez -----
- E Porte coulissante en acier inoxydable :
 - Pour modèle 36" (2 portes), ajoutez l'ensemble-----
 - Pour modèle 48" (2 portes), ajoutez l'ensemble-----
 - Pour modèle 60" (2 portes), ajoutez l'ensemble-----
 - Pour modèle 72" (2 portes), ajoutez l'ensemble-----
 - Pour modèle 96" (4 portes), ajoutez l'ensemble-----
 - Pour modèle 120" (4 portes), ajoutez l'ensemble-----
- F Pied ajustable en acier inoxydable, chacun-----
- G Gouttière pour urne à café, pied lin (calculez 3 pieds minimum)-----
- H Porte sur charnière-----
- I Évier moulé soudé 10" X 14" X 9" avec robinet inclus (importé)-----
- J Coup de pied en acier inox. 4 pieds minimum, au pied linéaire-----
- K Base chauffée et isolée-----Prix sur demande



CR-48

CABINET DE RANGEMENT

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
CR-48	48"	16"	32"	
CR-60	60"	16"	32"	
CR-72	72"	16"	32"	
CR-84	84"	16"	32"	
CR-96	96"	16"	32"	
CR-108	108"	16"	32"	
CR-120	120"	16"	32"	

Dessus en acier inoxydable. Base en tôle galvanisé.

CABINET DE RANGEMENT

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
CR-SS-48	48"	16"	32"	
CR-SS-60	60"	16"	32"	
CR-SS-72	72"	16"	32"	
CR-SS-84	84"	16"	32"	
CR-SS-96	96"	16"	32"	
CR-SS-108	108"	16"	32"	
CR-SS-120	120"	16"	32"	

Entièrement en acier inoxydable.



CR-SS-48

CABINET DE RANGEMENT

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
CRPC-48	48"	16"	32"	
CRPC-60	60"	16"	32"	
CRPC-72	72"	16"	32"	
CRPC-84	84"	16"	32"	
CRPC-96	96"	16"	32"	
CRPC-108	108"	16"	32"	
CRPC-120	120"	16"	32"	

Entièrement en acier inoxydable, **base fermée.**



CRPC-48

OPTIONS

Porte coulissante sur modèle CR et CR-SS ----- **Voir Page 30**
 Pied ajustable en acier inox., chacun -----




ÉGOUTTOIR TOUT EN ACIER INOXYDABLE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EP-MPS-18	18"	24"	36"	

Tablette inférieure en acier inoxydable.

N.B. Spécifiez la marque et le modèle de la friteuse EP-MPS.



EP-MPS-18

ÉGOUTTOIR TOUT EN ACIER INOXYDABLE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EP-MPS-18-T	18"	24"	36"	

Tablette inférieure en acier inoxydable avec tiroir amovible pour la graisse à patate

N.B. Spécifiez la marque et le modèle de la friteuse EP-MPS.



EP-MPS-18-T

ÉGOUTTOIR TOUT EN ACIER INOXYDABLE


Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EP-MPS-18-ANG	18"	24"	36"	

Tablette inférieure en acier inoxydable avec angles soudés pour bac à patate.

N.B. Spécifiez la marque et le modèle de la friteuse EP-MP



EP-MPS-18-ANG



TTA-SS-18

ÉTAGÈRE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TTA-SS-18	18"	24"	34"	

Étagère triple en acier inoxydable TTA-SS.

Option 4 roulettes pivotantes de 3" pour modèle TTA-SS.


ÉGOUTTOIR AMOVIBLE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EPA-12	12"	18"	6"	
EPA-16	16"	24"	6"	

Tout en acier inoxydable.

Grillage des égouttoirs, sorte standard en acier laminé.

N.B. Spécifiez la marque et le modèle de la friteuse.




EPA-




TABLETTE INCLINÉE POUR PANIER

Modèle	PRIX
TIP-24	
TIP-41	
TIP-60	


Acier inoxydable.
TIP-D modèle double, prix sur demande.




TIP-



TPH-I



TPH



TPH-P

TABLETTE PARE-HALEINE


Modèle	TPH-I	TPH	TPH-P
36"			
48"			
60"			
72"			
84"			
96"			
108"			
120"			

X 12" de largeur X 18" de hauteur.
Pattes incluses.
Verre trempé.

PASSE-PLAT AVEC ENCADREMENT

Spécifiez la longueur, la hauteur et l'épaisseur du mur

Passe-plat au pied linéaire
Ajoutez la longueur A et C et les 2 hauteurs B et multipliez par le prix au pied linéaire (calculez min. 48 de long X 24 de haut)



Tablette 12" de profondeur

OPTIONS


- 1 côté vitré sur TPH-----
- 1 côté vitré sur TPH-I-----
- Éclairage-----Prix sur demande



TABLETTE SIMPLE modèle de comptoir

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TSC-24	24"	12"	18"	
TSC-36	36"	12"	18"	
TSC-48	48"	12"	18"	
TSC-60	60"	12"	18"	
TSC-72	72"	12"	18"	
TSC-84	84"	12"	18"	
TSC-96	96"	12"	18"	
TSC-108	108"	12"	18"	
TSC-120	120"	12"	18"	

Pattes au centre à partir de 96" et plus.
Inclus bracket invisible pour fixation sur comptoir.




TSC-

TABLETTE DOUBLE modèle de comptoir

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TDC-24	24"	12"	27"	
TDC-36	36"	12"	27"	
TDC-48	48"	12"	27"	
TDC-60	60"	12"	27"	
TDC-72	72"	12"	27"	
TDC-84	84"	12"	27"	
TDC-96	96"	12"	27"	
TDC-108	108"	12"	27"	
TDC-120	120"	12"	27"	

Pattes au centre à partir de 96" et plus.
Inclus bracket invisible pour fixation sur comptoir.




TDC-

TABLETTE TRIPLE modèle de comptoir

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TTC-24	24"	12"	37½"	
TTC-36	36"	12"	37½"	
TTC-48	48"	12"	37½"	
TTC-60	60"	12"	37½"	
TTC-72	72"	12"	37½"	
TTC-84	84"	12"	37½"	
TTC-96	96"	12"	37½"	
TTC-108	108"	12"	37½"	
TTC-120	120"	12"	37½"	

Pattes au centre à partir de 96" et plus.
Inclus bracket invisible pour fixation sur comptoir.



TTC-

Chauffage infra-rouge (spécifiez voltage) ON / OFF ou contrôle infini
pour 24", 36", 48" (à spécifier)


- Support pour infra-rouge, paire-----



TABLETTE DOUBLE modèle mural

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TDM-24	24"	12"	13"	
TDM-36	36"	12"	13"	
TDM-48	48"	12"	13"	
TDM-60	60"	12"	13"	
TDM-72	72"	12"	13"	
TDM-84	84"	12"	13"	
TDM-96	96"	12"	13"	
TDM-108	108"	12"	13"	
TDM-120	120"	12"	13"	


Pattes au centre à partir de 96" et plus.



TDM-

TABLETTE AVEC TUBES modèle mural

Pour laisser passer la chaleur



TMS-TUB

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
TMS-TUB-24	24"	15"	10"	
TMS-TUB-36	36"	15"	10"	
TMS-TUB-48	48"	15"	10"	
TMS-TUB-60	60"	15"	10"	
TMS-TUB-72	72"	15"	10"	


TABLETTE SIMPLE modèle mural



TMS-

Modèle	Longueur	Profondeur	Nombre de support	PRIX
TMS-24	24"	12"	2	
TMS-36	36"	12"	2	
TMS-48	48"	12"	2	
TMS-60	60"	12"	2	
TMS-72	72"	12"	2	
TMS-84	84"	12"	2	
TMS-96	96"	12"	3	
TMS-108	108"	12"	3	
TMS-120	120"	12"	3	
TMS-2416	24"	16"	2	

Option – support additionnel pour modèle TMS, chacun.....




CHARIOT POUR TRANSPORT de plateau 18 x 26 "

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
CHA-PLA-1826	20 ¼"	26 3/8"	68"	

Autres dimensions sur demande.


Tout en acier inoxydable soudé et blanchi.

Conçu pour 12 étages de cabaret.



COMPTOIR DE CAFÉTÉRIA Prix sur demande

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Section à cabarets et ustensiles | 6. Table à vapeur puits secs ou humides |
| 2. Comptoir à dessert réfrigéré | 7. Comptoir pour urne à café |
| 3. Tablette pare-haleine | 8. Comptoir caisse |
| 4. Section réfrigérée, base ouverte | 9. Glissière à cabaret - 3 tubes ou glissières pleines |
| 5. Tablette supérieure simple | 10. Panneaux frontaux en acier inox. ou stratifié avec moulure. |



TPR-

CRÉMAILLÈRE


Modèle	Crochet inclus	Longueur	Profondeur	Pesanteur	Fini 2B
TPR-48	10	3'-6"	16"	40 lbs	
TPR-60	10	4'-6"	16"	50 lbs	
TRP-72	12	5'-6"	16"	60 lbs	
TPR-84	12	6'-6"	16"	70 lbs	
TPR-96	16	7'-6"	16"	80 lbs	
TPR-108	16	8'-6"	16"	90 lbs	
TPR-120	18	9'-6"	16"	100 lbs	

N.B. La barre de soutien des crochets est en inox fini mat.

CRÉMAILLÈRE modèle de plafond en acier inox


Modèle	Crochet inclus	Longueur	Profondeur	Pesanteur	Fini 2B
CPR-48	10	4'-0"	16"	40 lbs	
CPR-60	10	5'-0"	16"	50 lbs	
CPR-72	12	6'-0"	16"	60 lbs	
CPR-84	12	7'-0"	16"	70 lbs	
CPR-96	16	8'-0"	16"	80 lbs	
CPR-108	16	9'-0"	16"	90 lbs	
CPR-120	18	10'-0"	16"	100 lbs	

N.B. La barre de soutien des crochets est en inox fini mat.



CPR-

CRÉMAILLÈRE modèle mural en acier inox




WPR-

Modèle	Crochet inclus	Longueur	Profondeur	Pesanteur	Fini 2B
WPR-48	6	4'-0"	10 1/2"	30 lbs	
WPR-60	8	5'-0"	10 1/2"	50 lbs	
WPR-72	10	6'-0"	10 1/2"	60 lbs	
WPR-84	12	7'-0"	10 1/2"	70 lbs	
WPR-96	12	8'-0"	10 1/2"	80 lbs	
WPR-108	12	9'-0"	10 1/2"	90 lbs	
WPR-120	18	10'-0"	10 1/2"	100 lbs	

N.B. La barre de soutien des crochets est en inox fini mat.

OPTION
 Crochet additionnel en acier inoxydable, chacun



TPH-E-

TABLETTE PARE-HALEINE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
TPH-E-48	48"	20"	18"	
TPH-E-60	60"	20"	18"	
TPH-E-72	72"	20"	18"	
TPH-E-84	84"	20"	18"	
TPH-E-96	96"	20"	18"	
TPH-E-108	108"	20"	18"	
TPH-E-118	118"	20"	18"	


Vitre arrondie devant.
Dessus et pattes en inox.

OPTIONS


2 cotés en plexi ----- INCLUS
Éclairage ----- Prix sur demande




RECOUVREMENT MURAL



VERTICAL
RM-V



UNI
RM-U




DIAMANT
RM-D

OPTIONS

RM-U Recouvrement mural uni en acier inoxydable # 4 au pied carré -----

RM-V Recouvrement mural vertical en acier inoxydable # 4 au pied carré -----

RM-D Recouvrement mural diamant en acier inoxydable # 4 au pied carré -----




ÉVIER À CHIEN

Modèle	Longueur	Profond	Hauteur	PRIX
EVI-CHI-60-POR-D	60"	30"	63"	

Évier pour laver des animaux. Tout en inox 16g. 304.
Avec porte coulissante devant et avec rampe d'accès rétractable.
Avec une tablette pliante intérieure en sanikleen ¾".
Inclus un support pour la laisse de l'animal.
Avec un drain 3½" dia. Avec un tiroir récupérateur de poils d'animaux.

N.B. Percement de robinet à spécifier.



EVD-48

ÉVIER À VERRE


Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EVD-36	2	36"	22"	32"	
EVD-48	2	48"	22"	32"	
EVD-60	2	60"	22"	32"	
EVD-72	2	72"	22"	32"	

Robinet inclus, pattes en acier inoxydable, pieds de plastique


UNITÉ À COCKTAIL ET ÉVIER

Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
UCE-48-1	1	48"	24"	32"	
UCE-48-2	2	48"	24"	32"	
UCE-60	2	60"	24"	32"	
UCE-72	2	72"	24"	32"	
UCE-84	2	84"	24"	32"	


Robinet inclus, pattes en acier inoxydable, pieds de plastique.




UCE-72




UCE-48-1




UCE-48-2



UCE-60



UCE-72



EV-C-48

ÉVIER À VERRE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EV-C-48	48"	24" or 30"	34"	
EV-C-60	60"	24" or 30"	34"	
EV-C-72	72"	24" or 30"	34"	

Type cabinet avec portes coulissantes.
Robinet inclus.


OPTIONS

- Bassin additionnel -----
- Auge à bouteille au pied linéaire, Calculez minimum 4 pieds-----
- Pied ajustable acier inoxydable, chacun -----



ÉVIER À MAIN MURAL

POUR ROBINET DE TYPE COMPTOIR



EMM-36-C


Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-24-C	1	27"	20 ³ / ₄ "	9"	
EMM-36-C	1	39"	20 ³ / ₄ "	9"	
EMM-48-C	1	51"	20 ³ / ₄ "	9"	
EMM-60-C	1	63"	20 ³ / ₄ "	9"	
EMM-72-C	1	75"	20 ³ / ₄ "	9"	
EMM-84-C	1	87"	20 ³ / ₄ "	9"	
EMM-96-C	1	99"	20 ³ / ₄ "	9"	
EMM-108-C	1	111"	20 ³ / ₄ "	9"	
EMM-120-C	1	123"	20 ³ / ₄ "	9"	

Évier en acier inoxydable.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet de comptoir non inclus prix sur demande.

Drain 3¹/₂" dia.



EMM-36-M

ÉVIER À MAIN MURAL

POUR ROBINET DE TYPE MURAL


Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-24-M	1	27"	19"	9"	
EMM-36-M	1	39"	19"	9"	
EMM-48-M	1	51"	19"	9"	
EMM-60-M	1	63"	19"	9"	
EMM-72-M	1	75"	19"	9"	
EMM-84-M	1	87"	19"	9"	
EMM-96-M	1	99"	19"	9"	
EMM-108-M	1	111"	19"	9"	
EMM-120-M	1	123"	19"	9"	

Évier en acier inoxydable.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet mural non inclus prix sur demande.

Drain 3¹/₂" dia.



EMM-48-M-PAT

ÉVIER À MAIN MURAL

POUR ROBINET DE TYPE MURAL AVEC PATTES DEVANT


Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-M-PAT	1	39"	19"	9"	
EMM-48-M-PAT	1	51"	19"	9"	
EMM-60-M-PAT	1	63"	19"	9"	
EMM-72-M-PAT	1	75"	19"	9"	
EMM-84-M-PAT	1	87"	19"	9"	
EMM-96-M-PAT	1	99"	19"	9"	

Évier en acier inoxydable avec pattes devant incluant rondelle pour fixation au plancher.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet mural non inclus prix sur demande

Drain 3¹/₂" dia.



ECU-24-M

ÉVIER À CHAUDRON MURAL


Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ECU-24-M	1	27"	27"	14"	

Évier en acier inoxydable.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet mural non inclus prix sur demande.

Drain 3½" dia.



EMM-36-DEL-C

ÉVIER À MAIN MURAL DELUXE


POUR ROBINET TYPE COMPTOIR

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-DEL-C	1	36"	23"	26"	
EMM-48-DEL-C	1	48"	23"	26"	
EMM-60-DEL-C	1	60"	23"	26"	
EMM-72-DEL-C	1	72"	23"	26"	
EMM-84-DEL-C	1	84"	23"	26"	
EMM-96-DEL-C	1	96"	23"	26"	

Évier en acier inoxydable avec drain 1½" dia. avec panneau amovible devant.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet de comptoir non inclus prix sur demande.



EMM-36-DEL-M

ÉVIER À MAIN MURAL DELUXE


POUR ROBINET TYPE MURAL

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-DEL-M	1	36"	23"	30"	
EMM-48-DEL-M	1	48"	23"	30"	
EMM-60-DEL-M	1	60"	23"	30"	
EMM-72-DEL-M	1	72"	23"	30"	
EMM-84-DEL-M	1	84"	23"	30"	
EMM-96-DEL-M	1	96"	23"	30"	

Évier en acier inoxydable avec drain 1½" dia. avec panneau amovible devant.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet mural non inclus prix sur demande.




URI-TUY

URINOIR MURAL

Urinoir mural avec tuyau pour égouttement d'eau.
Tout en inox 16g type 304 fini #4.
Peut être fabriqué selon vos spécifications.

Prix sur demande




EMM-36-BUB

ÉVIER MURAL POUR ABREUVOIR

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-BUB	1	36"	13"	18"	
EMM-48-BUB	1	48"	13"	18"	
EMM-60-BUB	1	60"	13"	18"	
EMM-72-BUB	1	72"	13"	18"	
EMM-84-BUB	1	84"	13"	18"	
EMM-96-BUB	1	96"	13"	18"	

Évier en acier inoxydable avec drain 1½" dia. avec panneau amovible devant.
N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous des abreuvoirs
lors de la commande.

Abreuvoir non inclus prix sur demande.




EMM-48-BUB-L

ÉVIER MURAL POUR ABREUVOIR

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-BUB-L	1	36"	13"	18"	
EMM-48-BUB-L	1	48"	13"	18"	
EMM-60-BUB-L	1	60"	13"	18"	
EMM-72-BUB-L	1	72"	13"	18"	
EMM-84-BUB-L	1	84"	13"	18"	
EMM-96-BUB-L	1	96"	13"	18"	

Évier en acier inoxydable avec drain 1½" dia. avec panneau fixe devant.
N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous des abreuvoirs
lors de la commande.

Abreuvoir non inclus prix sur demande.



EMM-48-MODC-PAN-C

ÉVIER À MAIN MURAL MODERNE AVEC PANNEAU


Style comptoir

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-MODC-PAN-C	1	36"	17½"	13½"	
EMM-48-MODC-PAN-C	1	48"	17½"	13½"	
EMM-60-MODC-PAN-C	1	60"	17½"	13½"	
EMM-72-MODC-PAN-C	1	72"	17½"	13½"	
EMM-84-MODC-PAN-C	1	84"	17½"	13½"	
EMM-96-MODC-PAN-C	1	96"	17½"	13½"	

Évier en acier inoxydable avec drain 3½" dia.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet de comptoir non inclus. Prix sur demande.



EMM-48-MODC-PAN-M

ÉVIER À MAIN MURAL MODERNE AVEC PANNEAU


Style mural

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-MODC-PAN-M	1	36"	17½"	13½"	
EMM-48-MODC-PAN-M	1	48"	17½"	13½"	
EMM-60-MODC-PAN-M	1	60"	17½"	13½"	
EMM-72-MODC-PAN-M	1	72"	17½"	13½"	
EMM-84-MODC-PAN-M	1	84"	17½"	13½"	
EMM-96-MODC-PAN-M	1	96"	17½"	13½"	

Évier en acier inoxydable avec drain 3½" dia.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet mural non inclus. Prix sur demande.



EVI-DRO-48-C-H

ÉVIER À MAIN MURAL MODERNE AVEC PANNEAU

Style drop in avec rebord surélevé de 1"

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EVI-DRO-24-C-H	1	24"	16"	5"	
EVI-DRO-36-C-H	1	36"	16"	5"	
EVI-DRO-48-C-H	1	48"	16"	5"	
EVI-DRO-60-C-H	1	60"	16"	5"	
EVI-DRO-72-C-H	1	72"	16"	5"	
EVI-DRO-84-C-H	1	84"	16"	5"	
EVI-DRO-96-C-H	1	96"	16"	5"	

Évier (drop in) acier inoxydable avec drain 3½" dia.


Fait pour dépasser 1" au-dessous du comptoir avec espace pour recevoir robinetterie de type comptoir.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet de comptoir non inclus. Prix sur demande.



ÉVIER À MAIN MURAL MODERNE style comptoir




EMM- -MODC-C

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-MODC-C	1	36"	20½"	10"	
EMM-48-MODC-C	1	48"	20½"	10"	
EMM-60-MODC-C	1	60"	20½"	10"	
EMM-72-MODC-C	1	72"	20½"	10"	
EMM-84-MODC-C	1	84"	20½"	10"	
EMM-96-MODC-C	1	96"	20½"	10"	
EMM-108-MOD-C	1	108"	20½"	10"	
EMM-120-MOD-C	1	120"	20½"	10"	

Évier en acier inoxydable avec drain 3½" dia.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet de comptoir non inclus. Prix sur demande.



EMM—MOD-M

ÉVIER À MAIN MURAL MODERNE style mural

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-36-MODC-M	1	36"	19"	10"	
EMM-48-MODC-M	1	48"	19"	10"	
EMM-60-MODC-M	1	60"	19"	10"	
EMM-72-MODC-M	1	72"	19"	10"	
EMM-84-MODC-M	1	84"	19"	10"	
EMM-96-MODC-M	1	96"	19"	10"	
EMM-108-MODC-M	1	108"	19"	10"	
EMM-120-MODC-M	1	120"	19"	10"	


Évier en acier inoxydable avec drain 3½" dia.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet mural non inclus. Prix sur demande.

ÉVIER À MAIN MURAL CARRÉ AVEC CACHE DRAIN

Style comptoir



EMM-24-C-ACAC

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
EMM-24-C-ACAC	1	36"	21"	5½"	
EMM-36-C-ACAC	1	36"	21"	5½"	
EMM-48-C-ACAC	1	48"	21"	5½"	
EMM-60-C-ACAC	1	60"	21"	5½"	
EMM-72-C-ACAC	1	72"	21"	5½"	
EMM-84-C-ACAC	1	84"	21"	5½"	
EMM-96-C-ACAC	1	96"	21"	5½"	


Évier en acier inoxydable avec drain 1½" dia.

N.B. Spécifiez l'emplacement et les dimensions des trous du robinet lors de la commande.

Robinet comptoir non inclus. Prix sur demande.




ÉVIER À ENCASTRER SIMPLE



EVI -DRO

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	RIX
EVI-DRO-24	1	26''	25''	12''	
EVI-DRO-30	1	32''	25''	12''	
EVI-DRO-36	1	38''	25''	12''	

Drain 3/2'' avec panier amovible.
Robinet non inclus.




EVI -DRO-D

ÉVIER À ENCASTRER DOUBLE

Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	RIX
EVI-DRO-D-36	2	38''	25''	12''	
EVI-DRO-D-42	2	44''	25''	12''	
EVI-DRO-D-48	2	50''	25''	12''	

Drain 3/2'' avec panier amovible.
Robinet non inclus.

***PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ SUR DEMANDE**



EMM-19-S

ÉVIER À MAIN MURAL

Modèle	Longueur	Largeur	RIX
EMM-19-S	19''	19''	SUR DEMANDE


Conception sanitaire avec coins arrondis.
Évier en acier inoxydable 14'' x 16'' x 7'' intérieur.
Drain 3/2'' dia. avec robinet "Goose neck" et avec pédale pour genou T & S Brass.



ÉVIER À MAIN MURAL standard

Modèle	Longueur	Largeur	PRIX
EMM-18-C	18"	19"	

Évier en acier inoxydable 14" x 16" x 7" intérieur.
 Robinet non inclus.
 Espace pour robinet mural disponible sur demande.
 Robinet 4" T&S Modèle B-1141, prix sur demande.
 Drain 3½




EMM-18-C

ÉVIER À MAIN MURAL standard

Modèle	Longueur	Largeur	PRIX
EMM-18-M	18"	19"	

Évier en acier inoxydable 14" x 16" x 7" intérieur.
 Robinet non inclus.
 Espace pour robinet mural disponible sur demande.
 Robinet mural prix sur demande.
 Drain 3½




EMM-18-M

ÉVIER À MAIN MURAL


Modèle	Longueur	Largeur	PRIX
EMM-18-C-SAN	18"	19"	

Conception sanitaire avec coins arrondis.
 Évier en acier inoxydable 14" x 16" x 7" intérieur.
 Drain 3½
 Robinet prix sur demande.



EMM-18-C-SAN

Autres dimensions et modèles sur demande
 Percement sur demande



ECU-24

ÉVIER À CHAUDRON SIMPLE

Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ECU-18X18	1	21"	21½"	37"	
ECU-24	1	27"	27"	37"	
ECU-36	1	39"	27"	37"	
ECU-48	1	51"	27"	37"	

Robinet non inclus, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.

ÉVIER À CHAUDRON SIMPLE



ECU-24-C


Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ECU-18X18-C	1	21"	21½"	37"	
ECU-24-C	1	27"	27"	37"	
ECU-36-C	1	39"	27"	37"	
ECU-48-C	1	51"	27"	37"	

Robinet non inclus, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.


ÉVIER À CHAUDRON DOUBLE

Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
ECD-36	2	39"	27"	37"	
ECD-48	2	51"	27"	37"	
ECD-60	2	63"	27"	37"	

Robinet non inclus, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.



ECD-48



ECT-60

ÉVIER À CHAUDRON TRIPLE

Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ECT-48	3	51"	27"	37"	
ECT-60	3	63"	27"	37"	
ECT-72	3	75"	27"	37"	

Robinet non inclus, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.

OPTIONS


Pied ajustable en acier inoxydable, chacun-----
 Robinet 8" T&S Modèle B-2342 (pour ECU-24) ----- **sur demande**
 Pattes en acier inoxydable ----- **inclus**
 Robinet 8" T&S Modèle B-0231 ----- **sur demande**
 N.B. Tous nos éviers ont une pente pour mieux drainer l'eau.



ÉVIER À CHAUDRON AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ECU-24-D-24	1	49 1/2"	27"	37"	
ECU-24-G-24	1	49 1/2"	27"	37"	
ECD-36-G-12	2	49 1/2"	27"	37"	
ECD-36-D-12	2	49 1/2"	27"	37"	
ECD-36-G-24	2	61 1/2"	27"	37"	
ECD-36-D-24	2	61 1/2"	27"	37"	

Longueur du bassin double 36" Longueur du bassin simple 24".
 Robinet non inclus, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.
 Spécifiez l'égouttoir à gauche ou à droite.




ECU-24-D-24


ÉVIER À CHAUDRON AVEC ÉGOUTTOIR

Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ECD-48-G-24	2	73 1/2"	27"	37"	
ECD-48-D-24	2	73 1/2"	27"	37"	

Longueur du bassin double 48".
 Robinet non inclus.
 Spécifiez l'égouttoir à gauche ou à droite



ECD-36-D-24



ECT-48-GD-18

ÉVIER À CHAUDRON AVEC ÉGOUTTOIRS

Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
ECT-48-GD-18	3	84"	27"	37"	
ECT-48-GD-24	3	96"	27"	37"	
ECT-48-GD-30	3	108"	27"	37"	

Robinet non inclus, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.

ÉVIER À CHAUDRON AVEC ÉGOUTTOIRS


Modèle	Bassins	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ECD-36-GD-18	2	72"	27"	37"	
ECD-48-GD-18	2	84"	27"	37"	
ECD-48-GD-24	2	96"	27"	37"	

Robinet non inclus, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.
 Note: Tous nos éviers standards ont une pente vers le drain.

OPTIONS

Pied ajustable en acier inoxydable, chacun-----
 Robinet 8" T&S Modèle B-0231 -----**Prix sur demande**

N.B. Tous nos éviers ont une pente pour mieux drainer l'eau.




ECD-48-GD-24



Largeur 40''

Option



bassin simple
- largeur 20''

ELS-53


ENSEMBLE DE LAVAGE (SIMPLE)

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ELS-53	51.1/2''	27''	37''	

Évier à un bassin avec panier pré-lavage.
Avec tablette à panier inclinée, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.

Bassin double
- largeur 20'' & 24''

Option



ELS-75

ENSEMBLE DE LAVAGE (DOUBLE)

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
ELS-75	75''	27''	37''	

Évier à deux bassins avec panier pré-lavage.
Avec tablette à panier inclinée, pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.

OPTIONS


Pour modèle ELS-53 et ELS-75

Robinet douche T&S Modèle B-0133, B-0156, B-0109 ----- Prix sur demande

Pour les deux modèles

Pied ajustable en acier inoxydable, chacun-----


N.B. Tous nos éviers ont une pente pour mieux drainer l'eau.



ENSEMBLE DE TABLE À LAVAGE

Construction en acier inoxydable de calibre 16.
Pattes en acier inoxydable et pieds en plastique.

- A & B** Égouttoir après le lavabo ou seul, pied linéaire (4'-6" minimum)-----
 - C** Bassin de prélavage avec panier perforé -----
 - D** Évier pour modèle 24" 1 cuve-----
pour modèle 36" 1 cuve -----
pour modèle 36" 2 cuves -----
pour modèle 48" 2 cuves -----
pour modèle 48" 3 cuves -----
 - E** Robinet de prélavage T&S modèle B-0133-B----- Prix sur demande
 - F** Robinet 8" T&S modèle B-0231 ----- Prix sur demande
 - G** Pattes en acier inoxydable, pieds plastique ----- N/C
 - H** Cône à déchet en caoutchouc -----
Pied ajustable en acier inoxydable, chacun -----
Tablette perforée, acier inoxydable, le pied linéaire-----
Tablette pleine, acier inoxydable, le pied linéaire -----
 - K** Ensemble de guides amovibles, par bassin ajoutez -----
Couvercle amovible pleine grandeur, par bassin ajoutez -----
- N.B. Les renforts sont inclus au prix.







DRAIN DE PLANCHER

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
DRA-PLA-24-24	24"	24"	4"	
DRA-PLA-36-24	36"	24"	4"	

Bassin en inox. avec sortie de 2" φ.
Grille amovible en aluminium.
Autres dimensions sur demande.
Grille amovible en inox. prix sur demande.



DRA-PLA



BAS-MOP

BASSIN POUR MOP tout en inox.

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
BAS-MOP-24-L	24"	24"	11"	

Bassin 9½" de creux.
Avec drain s/s avec sortie 3".
Conception Économique.

BASSIN POUR MOP tout en inox. avec côté

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
BAS-MOP-24-L-1C	24"	24"	23"	
BAS-MOP-24-L-2C	24"	24"	23"	
BAS-MOP-24-L-3C	24"	24"	23"	

Bassin 9½" de creux.
Avec drain s/s avec sortie 3".
Conception Économique.




1 côté (1C) 2 côtés (2C) 3 côtés (3C)
BAS-MOP-24-L-1C BAS-MOP-24-L-2C BAS-MOP-24-L-3C

BASSIN POUR MOP tout en inox.

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
BAS-MOP-24	24"	24"	10 ½"	

Bassin 9½" de creux.
Avec drain s/s avec sortie 3".
Extérieur doublé en inox. pour une plus belle apparence.




BAS-MOP

BASSIN POUR MOP tout en inox. avec côté

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
BAS-MOP-24-1C	24"	24"	22½"	
BAS-MOP-24-2C	24"	24"	22½"	
BAS-MOP-24-3C	24"	24"	22½"	

Bassin 9½" de creux.
Avec drain s/s avec sortie 3".
Extérieur doublé en inox. pour une plus belle apparence.




1 côté (1C) 2 côtés (2C) 3 côtés (3C)
BAS-MOP-24-1C BAS-MOP-24-2C BAS-MOP-24-3C



ÉVIER À CHAUDRON

Semi Économique

Évier Simple



Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
ECU-24-LD	1	24-3/8"	27"	37"	
ECU-36-LD	1	36-3/8"	27"	37"	
ECU-48-LD	1	48-3/8"	27"	37"	

Évier tout s/s 18g. 304.


Pattes en inox, espace pour robinet 8" c/c de type mural avec drain 1 1/2" avec trop-plein de 10" et garde amovible.

ECU-24-LD

ÉVIER À CHAUDRON

Semi Économique

Évier Double




Modèle	Bassin	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
ECD-36-LD	2	36-3/8"	27"	37"	
ECD-48-LD	2	48-3/8"	27"	37"	

Évier tout s/s 18g. 304.

Pattes en inox, espace pour robinet 8" c/c de type mural avec drain 1 1/2" avec trop-plein de 10" et garde amovible.

ECD-48-LD

ÉGOUTTOIR POUR ÉVIER




DA

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	PRIX
DA-18	18"	22 1/2"	3"	
DA-24	24"	22 1/2"	3"	

N.B. # DA-24 n'est pas à conseiller pour s'adapter # ECU-24

ÉGOUTTOIR POUR ÉVIER



DA- L

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	prix
DA-18-L	18"	17 3/4 "	3"	
DA-24-L	24"	17 3/4 "	3"	

Facile à assembler.



ACCESSOIRES DE TABLE CHAUDE

Modèle	Dimension	Profondeur	Prix Acier inox
RP-102	FS	2 1/2"	
RP-104	FS	4"	
RP-106	FS	6"	
CF-101	couvercle plat		

RP-202	1/2	2 1/2"	
RP-204	1/2	4"	
RP-206	1/2	6"	
CF-201	couvercle plat		

RP-402	1/4	2 1/2"	
RP-404	1/4	4"	
RP-406	1/4	6."	
CF-401	couvercle plat		

RP-322H	2/3	2 1/2"	N/D
RP-324H	2/3	4"	N/D
RP-326H	2/3	6"	N/D
CF-321H	couvercle plat		N/D

RP-302	1/3	2 1/2"	
RP-304	1/3	4"	
RP-306	1/3	6"	
CF-301	couvercle plat		

RP-602	1/6	2 1/2"	
RP-604	1/6	4"	
RP-606	1/6	6"	
CF-601	couvercle plat		

RP-902	1/9	2 1/2"	
RP-904	1/9	4"	
CF-901	couvercle plat		

Vendu séparément **Série ERL-200**

RÉCIPIENT ROND ET COUVERCLE

Modèle RIC	Prix RIC	Modèle RI	Prix RI
RIC-5 (2 1/2pnt)		RI-5	
RIC-6 (4 1/8 pnt)		RI-6	
RIC-8 (7 1/4 pnt)		RI-8	
RIC-10 (11 pnt)		RI-10	



RIC




RI

ADAPTATEUR

Modèle	Longueur	Prix
AB-12	12"	
AB-20	20"	




AB-12



AP


Adaptateur pour récipient rond AP-
Spécifiez la grandeur des trous....



Combinaison de plats



CF-101




RP-102




ACCESSOIRES


(Vendus séparément)




Couvert télescopique
Modèle CTTC




Thermostat
Modèle TR-G1
Prix sur demande




Glissière à plateau solide avec support
GLI-PLA-SOL
Prix sur demande




Ouvre bouteille
Modèle OBS




Boîte à bouchon
Modèle BBS




Boîte à graisse
Modèle BGS



Glissière à plateau
Trois tubes sur supports,
GLI-PLA au pied linéaire
Calculer 4" minimum



Angle de mur
1 1/2 x 1 1/2 x 48
en inox 16g 304



Garde pour évier à chaudron
Standard E.R.L.
Modèle GED STD =
Modèle GED spécial =

ANG-48 (sans trou)

ANG-48-F (avec trou fraisé)


N.B. PRIX POUR QUANTITÉ SUR DEMANDE



SÉRIE ÉCONO

Prévoir un dégagement
derrière la table de 3-1/2''

Table de 23'' de profondeur



ENSEMBLE DE TABLE À LAVAGE ÉCONO UNIVERSEL

Longueur	TLS	TLP
24''	N/D	
36''		
48''		
60''		
72''		
84''		
96''	N/D	N/D
108''	N/D	N/D

(Construction en acier inoxydable de calibre 16)
Pattes en acier inoxydable et pieds en plastique

OPTIONS


Robinet de prélavage T&S Modèle B-0113-B-----Prix sur demande
Pied ajustable acier inox. chacun -----




SÉRIE ÉCONO

TABLETTE SIMPLE ACIER INOXYDABLE

Modèle	Longueur	Profondeur	Nombre de support	prix
TMS-24-L	24"	12"	2	
TMS-36-L	36"	12"	2	
TMS-48-L	48"	12"	2	
TMS-60-L	60"	12"	2	
TMS-72-L	72"	12"	2	



TMS-L



EPA-12-L

ÉGOUTTOIR AMOVIBLE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
EPA-12-L	12"	18"	6"	

(En acier inoxydable)

N.B. Spécifiez la marque et le modèle de la friteuse.
(S'adapte à la plupart des friteuses, vérifiez avec ERL)

CHARIOT EN ACIER INOXYDABLE

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
CH-3018	30"	18"	36"	
CH-3024	30"	24"	36"	
CH-3618	30"	18"	36"	
CH-3624	30"	24"	36"	

2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein 3" diamètre.

Acier inoxydable, calibre 20.

Poignée tubulaire en option.



CH-30-18

OPTIONS

Grillage en acier inoxydable pour modèle EPA-12-L, ajoutez -----

N.B. Grillage des égouttoirs, unité standard en acier laminé.



SÉRIE ÉCONO


ÉVIER À CHAUDRON

Modèle	Cuve	Longueur	Profondeur	Hauteur	prix
ECU-24-L	1	24"	21 1/2"	34 1/2"	
ECU-36-L	1	36"	21 1/2 "	34 1/2"	


(Drain avec panier, pattes en acier inox., pieds en plastique)

Robinet non inclus.

N.B. Tous les éviers Écono n'ont pas de pente pour l'égouttement d'eau.



ECU-24-L



ECD-48-L

ÉVIER À CHAUDRON DOUBLE

Modèle	Cuve	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
ECD-36-L	2	36"	21 1/2"	34 1/2"	
ECD-48-L	2	48"	21 1/2"	34 1/2"	

Drain avec panier, pattes en acier inox. pieds en plastique.


Robinet non inclus.

N.B. Tous les éviers Écono n'ont pas de pente pour l'égouttement d'eau.

ÉGOUTTOIR POUR ÉVIER

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Prix
DA-18-L	18"	17 3/4 "	3"	
DA-24-L	24"	17 3/4 "	3"	

Facile à assembler



DA-L

N.B.# DA-24 n'est pas conseillé pour s'adapter# ECU-24-L.

OPTIONS

Robinet 8" T & S Modèle B-0231 (mural)----- Prix sur demande
 Robinet 8" T & S Modèle B-2342 pour ECU-24----- Prix sur demande
 Pied ajustable acier inox., chacun -----



SÉRIE ÉCONO



EMM-17-L

ÉVIER À MAIN MURAL ÉCONOMIQUE

Modèle	Longueur	Largeur	Prix
EMM-17-L	17"	15"	

(Évier en acier inoxydable)

Espace pour robinet mural seulement.

Robinet 4" Sur demande.

ÉVIER À MAIN MURAL STYLE PIÉDESTAL

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
EMM-17-P	17"	15"	34"	Sur demande

Évier tout en acier inoxydable

N.B. robinet non inclus, voir option.

Espace pour robinet mural seulement.



EMM-17-P


ÉVIER À MAIN MURAL STYLE PIÉDESTAL

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
EMM-18-P-L	18"	19"	34"	

Évier tout en acier inoxydable

N.B. robinet non inclus, voir option.

Espace pour robinet mural seulement.



EMM-18-P-L

OPTION

Robinet mono trou T/S # B-0525 ----- Sur demande

Valve à pédale T/S # B-0502----- Sur demande


Robinet mono trou import 40401065 ---- Sur demande

Valve à pédale import 40401066----- Sur demande



DESSUS DE COMPTOIR EN ACIER INOXYDABLE

À combiner avec dessus de bois



Comptoir en acier inoxydable type 304 sur mesure pour combiner à dessus de bois.

Options disponibles :

- Nous pouvons intégrer des éviers soudés aux coins carrés ou ronds.
- Coin de comptoir arrondi ou en angle
- Rebord marin
- Percement de trou
- Dossieret plat ou avec épaisseur
- Personnalisé à vos besoins

PRIX SUR DEMANDE

N.B. Dessus de bois non-inclus.



ROBINET T & S BRASS



B-1121

Robinet 8'' c/c montage comptoir en laiton chromé avec manette eau chaude et eau froide, bec pivotant de 8'' aérateur de 2,2 GPM, cartouches de compression avec contrôle à ressort, entrée mâle npt 1/2.

Prix sur demande



B-1141

Robinet 4'' c/c montage comptoir en laiton chromé avec manette eau chaude et eau froide, bec pivotant de 5 3/4'' aérateur de 2,2 GPM, cartouches de compression avec contrôle à ressorts, entrée mâle npt 1/2.

Prix sur demande



EC-3101

Robinet avec capteur électronique à montage mural à mono trou en laiton chromé poli et bec de cygne rigide de 4-1/8'' aérateur anti-vandalisme de 2,2 GPM, module de commande AC/DC avec interrupteur de réglage de débit interne, mitigeur thermostatique avec clapet anti-retour, tuyaux flexibles d'alimentation en acier inoxydable avec raccords à compression de 3/8''.

Prix sur demande



EC-3100

Robinet avec capteur électronique à montage comptoir mono trou en laiton chromé poli et bec de cygne de 4-1/8'' aérateur anti-vandalisme de 2,2 GPM, module de commande AC/DC avec interrupteur de débit, régulateur de température, tuyaux flexibles d'alimentation en acier inoxydable avec raccords à compression de 3/8''.

Prix sur demande



ROBINET T & S BRASS



B-0231-CR

Robinet 8'' montage mural en chrome poli avec manette eau chaude et eau froide, bec pivotant de 12'' avec régulateur de débit, cartouche en céramique avec clapet anti-retour.

Prix sur demande



B-0113-CR-B

Pré-rince de comptoir mono trou en chrome poli 24'' de hauteur, 44'' de boyau flexible en acier inoxydable avec poignée résistante à la chaleur. Valve de pulvérisation de 1.15 GPM, cartouche en céramique avec clapet anti-retour, poignée à levier, tuyau de raccordement de 18'', support mural réglable à 6''.

Prix sur demande



B-0133-CR-B

Pré-rince mural 8'' c/c en chrome poli, 18'' de haut, 44'' de boyau flexible en acier inoxydable avec poignée résistante à la chaleur. Valve de pulvérisation de 1.15 GPM, cartouche en céramique avec clapet anti-retour, poignée à levier, tuyau de raccordement de 18'', support mural réglable à 6''.

Prix sur demande



B-0156-CR

Robinet ajout au pré-rince, sortie femelle de 3/8'' NPT, bec pivotant de 12'' avec sortie régulateur de jet, cartouche en céramique avec clapet anti-retour. Poignée avec levier.

Prix sur demande